



Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2021 жылғы 20 тамыздағы
№ ҚР ДСМ-84 бұйрығына
95-1-қосымша
Нысан
А4 форматы

**Бакылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық
бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным
Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам
профилактического контроля без посещения субъекта (объекта)
контроля и надзора**

2025 жылғы « » ақпан №
« 09 » _____ января 2025 _____ год № 11

**РГП «Мартукское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области**
(мемлекеттік органның атауы/наименование государственного органа)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы
Кодексінің 44-бабы 4- тармағына сәйкес Сізді хабардар етеді (В соответствии с пунктом
4 статьи 44 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения» уведомляет Вас)

КГУ «Шевченко общеобразовательная основная школа» БИН 980440000660
(бақылау және қадағалау субъектісінің атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі/наименование,
индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер, субъекта (объекта) контроля и
надзора)

Объектінің орналасқан жері (Местонахождение объекта): с.Шевченко , улица 10-
Жылдық Астана 4

(индексі, облыс, қала, мекен-жайы/индекс, область, город, адрес)

бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы профилактикалық бақылау нәтижелері
бойынша (по результатам профилактического контроля в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения без посещения субъекта (объекта)
контроля и надзора)

мынадай бұзушылық (бұзушылықтар) анықталды (установлено (установлены)
следующее (следующие) нарушение (нарушения)):

р/с № п/п	Нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына, тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы (Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены)	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары . (Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения)
1	Не предоставлена информация о результатах производственного контроля, проводимого на объектах образования без проживания детей и подростков, в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории 1 раз в полугодие к 5 числу последующего месяца по утвержденной форме, согласно приложению 2 к санитарным правилам. «Санитарно- эпидемиологические требования к осуществлению	Информация о результатах производственного контроля

производственного контроля» Приказ МЗ РК от 07 апреля 2023 года №62 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2023 года №32276). На основании: 1) статьи 51 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК» О здоровье народа и системе здравоохранения»; 2) гл.1.п.5, гл.4.пп.2,6. п.14. приказа МЗ РК от 07 апреля 2023 года №62 «Санитарно- эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»	
--	--

(Бұзушылықтың әрбір фактісі жеке тармақпен белгіленеді және нормативтік құқықтық актінің ережелері бұзылған бабына, тармағына және тармақшасына сілтеме жасала отырып, бұзушылық сипаты көрсетіле отырып рет-реті тәртібімен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықты растайтын құжаттардың атауы мен деректемелеріне сілтеме беріледі/Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 44-бабы 4-тармағына сәйкес **Рекомендуя:**

(В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» рекомендую):

1.Представить информацию о результатах производственного контроля. В последующем представлять 1 раз в полугодие к 5 числу последующего месяца по утвержденной форме, согласно приложению 2 к Санитарным правилам;

Бақылау және қадағалау субъектісі ұсыныммен келіскен жағдайда ұсынымды тапсырған (алған) күннен кейінгі күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде көрсетілген бұзушылықтар жойылады және ұсынымда көрсетілген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні өткеннен кейін ұсынымды жіберген мемлекеттік органға орындау туралы ақпарат ұсынылады (В случае согласия с рекомендацией субъектом контроля и надзора в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) рекомендации, устраняются указанные нарушения и по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, указанного в рекомендации представляется информация об исполнении в государственный орган, направивший рекомендацию).

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай-ақ халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы ұсынымда көрсетілген анықталған бұзушылықтарды жою туралы ақпарат (растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып) төмендегі тәсілдердің бірімен 1) электрондық мекен жайға:

2) қолма-қол немесе пошта арқылы мекенжайға хабарламасы бар тапсырыс хатпен:

3) электрондық тәсілмен «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы ұсынылады
 Информацию об устранении выявленных нарушений (с приложением копий подтверждающих документов), указанных в настоящих рекомендациях об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора представить в РГУ «Мартукское районное управление

санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК Актыбинской области КСЭК МЗ РК» одним из следующих способов:

- 1) на электронный адрес: a.antipov@dsm.gov.kz;
- 2) нарочно или по почте заказным письмом с уведомлением на адрес: с.Мартук, ул.Озмителя 8А
- 3) электронным способом посредством веб-портала «электронного правительства»).

Ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда бақылау субъектісі ұсынымды жіберген мемлекеттік органға ұсыным тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы. Қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі (При несогласии с нарушениями, указанными в рекомендации, субъект контроля вправе направить в государственный орган, направивший рекомендацию, возражение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем вручения рекомендации. К возражению прилагаются копии документов, подтверждающие доводы возражения).

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 44-бабы-8-тармағына сәйкес бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау барысында анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау үшін бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) іріктеуге негіз болып табылады (В соответствии с пунктом 8 статьи 44 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении выявленных нарушений в ходе профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора является основанием для отбора субъекта (объекта) контроля и надзора для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора).

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау органы аумақтық бөлімшесінің басшысы (басшысының орынбасары) (Руководитель (заместитель руководителя) территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

Руководитель РГУ «Мартукское районное управление

санитарно-эпидемиологического контроля, ДСЭК Актыбинской области КСЭК МЗ РК» Шарафутдинова А.Б.

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы/фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Рекомендация подготовлена : ведущим специалистом Кадыровой Ж.М.

Ұсыным берілді (Рекомендация вручена):

(аумақтық мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау органының лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні/ фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения подпись, дата)

Ұсынымды алды (Рекомендацию получил): Озмитель 01.09.2018

(бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні/фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись, дата)

Ұсыным

жіберілді

(Рекомендация

отправлена):

(жіберілгенін және (немесе) алынғанын растайтын құжат/ документ, подтверждающий факт отправки и (или) получения)

Наименование объекта Шевченковская общеобразовательная основная школа
 Сфера деятельности объекта Образование
 Отчетный период за 2 полугодие 2024 года

№	Сведения о лице, осуществляющем производственный контроль, в том числе		Результаты производственного контроля		
	на базе производственной лаборатории объекта	с привлечением лаборатории (испытательного центра)	всего исследовано (перечислить объекты внешней среды и число проб – сырье, готовая продукция, смывы, воздух, и другие)	выявлено несоответствий (перечислить показатели безопасности, по которым выявлено несоответствие – БГКП, патогенная флора, токсические вещества и другие)	Принятые меры и проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6
			Температура измерения воздуха в учебных кабинетов. Замеров было произведено 948	Нарушения не выявлено	

директор школы



Ситмагамбетов А.Г

Информация о результатах производственного контроля *

Наименование объекта Шевченковская общеобразовательная основная школа
Сфера деятельности объекта Образование
Отчетный период за 2 полугодие

№	Сведения о лице, осуществляющем производственный контроль, в том числе		Результаты производственного контроля		
	на базе производственной лаборатории объекта	с привлечением лаборатории (испытательного центра)	всего исследовано (перечислить объекты внешней среды и число проб – сырье, готовая продукция, смывы, воздух, и другие)	выявлено несоответствий (перечислить показатели безопасности, по которым выявлено несоответствие – БГКП, патогенная флора, токсические вещества и другие)	Принятые меры и проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6
		ЧМУ «Здоровое поколение»	Протокол исследования дезинфицирующих средств № 91-92 от 13.09.2024 г. Протокол микробиологического исследования №173 от 16.09.2024 г. Протокол микробиологического исследования пищевых продуктов № 174 от 16 сентября 2024 года (кептірілген жемс компоты) Протокол микробиологического исследования пищевых продуктов № 175 от 16.09.2024г (бытырап піскен) Протокол микробиологического исследования пищевых продуктов № 176 от 16.09.2024г (сырое мясо говяжье)	Нарушения не выявлено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено	

директор школы



Ситмагамбетов А.Г