

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
«Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Ақтөбе
облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау
департаменті Мәртөк аудандық
санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы»
республикалық мемлекеттік
мекемесі



Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Республиканское государственное
учреждение «Мартукское районное
Управление санитарно-
эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля
Актюбинской области Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

МӘРТӨК АУДАНЫ, көшесі Озмитель,
№ 8А үй, 2

МАРТУКСКИЙ РАЙОН, улица Озмителя,
дом № 8А, 2

Номер: KZ08VWF00450579

Дата выдачи: 04.11.2025 г.

Коммунальное государственное учреждение
"Шевченковская общеобразовательная основная
школа" государственного учреждения "Отдел
образования Мартукского района Управления
образования Актюбинской области"

030616, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТУКСКИЙ
РАЙОН, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ С.О., С.ШЕВЧЕНКО,
улица 10 - Жылдык Астана, дом № 4

Мотивированный отказ

Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», рассмотрев Ваше обращение от 22.10.2025 №KZ04RYS01391279, сообщает следующее:

- в школе нет кабинетов химии и физики, что является нарушением п.84 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

- радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и не закрываются решетками, что является нарушением п.16 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

- дощатое напольное покрытие классных помещений, коридора, спортзала имеют изъяны, щели, неровная, что является нарушением п.17 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

- поверхности потолков и стен классных помещений, коридора не имеют гладкую поверхность. В спортзале, в раздевалке спортзала, в коридоре на втором этаже в стенах имеются трещины, в спортзале по углам стен, на потолках плесень, что является нарушением п.60 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

- при спортзале не предусмотрены отдельные раздевалки для мальчиков и для девочек,


что является нарушением п.88 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;
-в мастерской нет раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.35 приказа МЗ РК от 05 августа 2021 года №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

В связи, с чем в соответствии с п.10 гл.2 приказа МЗ РК ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (далее-Приказ) выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на объект КГУ «Шевченковская общеобразовательная основная школа» не предоставляется возможным.

В случае неудовлетворения данным ответом Вы вправе обжаловать его в досудебном порядке, в соответствии со ст.91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан в вышестоящем органе (Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актыобинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (индекс: 030012, Актыобинская область, город Актобе, проспект Санкибай батыра, 1 электронный адрес: dkkbtu.aktobe@dsm.gov.kz).

Руководитель

Шарафутдинова Айгуль Баяновна





Управлению образования Актыбинской области

Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.С.


Заявка

Прошу Вас выделить средства для приобретения материала в спортзал(ограждение от радиаторов отопления).

№	наименование	Единица измерения.	количество
1	Профиля 3-х метровые	штук	38
2	Направляющие 3-х метровые	штук	20
3	Шурупы (семечки)	пачек	4
4	Дюбель шурупы 3x5	пачек	4
5	Шурупы 3x5	пачек	10
6	КУЗби 250 x125	штук	7

Директор школы.

Ситмагамбетов А.Г.



Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Управлению образования Актыобинской области

Ашимову Н.Т.

КГУ Шевченковская ООШ

Заявка

Прошу Вас выделить средства для приобретения строительного материала для установки ограждения от системы отопления в спортзале и защиту на окна.


№	НАИМЕНОВАНИЕ.	КОЛ-ВО.	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА.	СУММА.
1	ДСП (ограждение батарей)	9	250 * 175	5000.00	45000.00
2	БРУС(ограждение батарей)	20	50 * 50	2000.00	40000.00
3	БРУС(на окна)	30	30*30	1800.00	54000.00
4	Шурупы	3 (упаковка)	8 * 3	1500.00	4500.00
5	Дюбель шуруп	1 (упаковка)	10 * 3	2000.00	2000.00
6	ИТОГО:				145500.00

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.





Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Управлению образования Актыбинской области

Ашимову Н.Т.

КГУ Шевченковская ООШ

Заявка

Прошу Вас выделить средства для приобретения строительного материала для установки ограждения от системы отопления в спортзале и защиту на окна.

№	НАИМЕНОВАНИЕ.	КОЛ-ВО.	ЕД ИЗМ.	ЦЕНА.	СУММА.
1	ДСП (ограждение батарей)	9	250 * 175	5000.00	45000.00
2	БРУС(ограждение батарей)	20	50 * 50	2000.00	40000.00
3	БРУС(на окна)	30	30*30	1800.00	54000.00
4	Шурупы	3 (упаковка)	8 * 3	1500.00	4500.00
5	Дюбель шуруп	1 (упаковка)	10 * 3	2000.00	2000.00
6	ИТОГО:				145500.00

Директор школы:




Ситмагамбетов А.Г.

Хабипбаев

15.06.23

Сарсенбаев С.А.



Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Управлению образования Актюбинской
области

Ашимову Н.Т.

КГУ Шевченковская ООШ

Заявка


Прошу Вас выделить средства для приобретения строительного материала для установки ограждения от системы отопления в спортзале и защиту на окна.

№	НАИМЕНОВАНИЕ.	КОЛ-ВО.	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА.	СУММА.
1	ДСП (ограждение батареи)	9	250 * 175	5000.00	45000.00
2	БРУС(ограждение батареи)	20	50 * 50	2000.00	40000.00
3	БРУС(на окна)	30	30*30	1800.00	54000.00
4	Шурупы	3 (упаковка)	8 * 3	1500.00	4500.00
5	Дюбель шуруп	1 (упаковка)	10 * 3	2000.00	2000.00
6	ИТОГО:				145500.00


Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.



жаңағайыт. А.А.
06.04.23




Руководителю отдела образования Мартукского РОО
Управлению образования Актюбинской области
Ашимову Н.Т.

КГУ ШШевченковская ООШ

Заявка

Прошу Вас выделить средства для установки ограждения от системы отопления в спортзале.

№	НАИМЕНОВАНИЕ.	КОЛ-ВО.	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА.	СУММА.
1	ДСП (ограждение батареи)	9	250 * 175	5000.00	45000.00
2	БРУС(ограждение батареи)	20	50 * 50	2000.00	40000.00
3	БРУС(на окна)	30	30*30	1800.00	54000.00
4	Шурупы	3 (упаковка)	8 * 3	1500.00	4500.00
5	Дюбель шуруп	1 (упаковка)	10 * 3	2000.00	2000.00
6	ИТОГО:				145500.00



Манатова А.А.
17.08.23



Руководителю Мартукского РОО

Ашимову Н.Т.

КГУ Шевченковская ООШ

Заявка

Просим Вас выделить средства для приобретения строительного материала для ограждения от радиаторов системы отопления спортзале.

Фильтр для очистки питьевой воды.

ДСП-10 или УЗБи. Копию требований прилагаю.


Навес «Атідель» для полива и заправки расширителя.

Набор гаечных ключей в кочегарку.

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.



Руководителю Мартукского РОО

Ашимову Н.Т.

КГУ Шевченковская ООШ

Заявка

Прошу Вас выделить средства для установки ограждения от системы отопления в спортзале, одноразовые маски 200 штук, перчатки резиновые 20 штук и 1 термометр без контактный.



Директор школы

Ситмагамбетов А.Г.

Ситмагамбетов А.Г.
26.02.21.



Управлению образования Актыубинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.Г.

От « КГУ Шевченковская ООШ »

Заявка

На основании Республиканского государственного учреждения «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 22.10.2025г. №KZ04RYS01391279. Просим Вас выделить средства и заключить договора с подрядчиком для проведения ремонтных работ.

1) Необходимо приобрести кабинеты новой модификации физики и химии. П84 приказа МЗ РК от 05.08.2021года №КР ДСМ-76

2) Закрыть радиаторы системы отопления в спортзале. п16 приказа МЗ РК от 05.08.2021года №КР ДСМ-76

3) Частичную замену дощатого напольного покрытия в спортзале. п17 МЗ РК от 05.08.2021года №КР ДСМ-76

4) Провести высотные работы в спортзале (побелка, покраска, заделка трещин) п60 приказа МЗ РК от 05.08.2021года №КР ДСМ-76


5) Установка раздевалок для мальчиков и девочек в спортзале. П88 приказа МЗ РК от 05.08.2021года №КР ДСМ-76


6) Установка раковины в мастерской (горячая, холодная вода) п35 приказа МЗ РК от 05.08.2021года №КР ДСМ-76

Директор школы :



Ситмагамбетов А.Г.





Управлению образования Актюбинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РОО

Есалину А.С.

Заявка

Прошу Вас выделить средства для приобретения мебели в мини – центр.

№	наименование	Единица измерения.	количество
1	Столы и стулья для детей 3-5 лет		
	столы	шт	4
	стулья	шт	16
2	Шкаф для игрушек	шт	2
3	Шкаф для дидактического материала	шт	10
4	Умывальник	шт	1
5	Шкаф для одежды	комплект	16 детей
6	Спортивный инвентарь для детей дошкольного возраста	комплект	16 детей
7	Игровую площадку	комплект	16 детей

№	наименование	Единица измерения.	количество
1	Парты (для начальных классов)	комплект	15
2	Парты (для старших классов)	комплект	15
3	Учительские столы со стульями	комплект	10
4	Шкафы классные	шт	18
5	Шкафы для учеников (раздевалка)	шт	41
6	Шкафы для учеников (пред школа раздевалка)	шт	5

№	наименование	Единица измерения.	количество
1	Мяч волейбольный «Микаса»	шт	4
2	Мяч гандбольный	шт	2
3	Мяч для большого тенниса	шт	6
4	Мяч для настольного тенниса	шт	20
5	Лыжи беговые (180см)	пары	5
6	Ботинки для беговых лыж (42размер)	пары	6
7	Палки лыжные	пары	8
8	Сетка волейбольная	шт	1
9	Сетка для ворот (мини-футбол)	шт	2
10	Сетка для настольного тенниса	шт	1
11	Маты гимнастические	шт	6
12	Динамометр кистевой	шт	1
13	Шахматные доски	шт	2
14	Коньки 42 размер	пары	7

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.

Ғаббидрафог:
Ситмагамбетов А.Г.
№ 06 Ғаббидрафог 15

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының білім басқармасы»
Мартук ауданының білім бөлімі
«Ақтөбе облысының білім басқармасы»
Білім беру жүйесінің мемлекеттік мекемесі

№ 8

« 11 » « 01 » 20 26 ж.

Управлению образования Актюбинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РОО
Ашимову Н. Т.
КГУ Шеевченковская ООШ

Заявка
на приобретение мебели

1. Парты (для начальных классов) – 15 комплектов
2. Парты (для старших классов) – 15 комплектов
3. Учительские столы со стульями – 10 комплектов
4. Шкафы классные – 18 штук
5. Шкафы для учеников – (раздевалка) 41 штука
6. Шкафы для учеников (предшкола раздевалка) – 5 штук

Директор школы:




Ситмагамбетов А.Г.

«Ақтөбе облысының білім басқармасы»
Мартук ауданының білім бөлімі
Мемлекеттік мекеме

№ 15

« 01 » « 01 » 20 26 ж.



Управлению образования Актюбинской области
Руководителю отдела образования Мартукского РО
Ашимову Н. Т.
КГУ Шевченковская ООШ

Прошу Вас выделить средства для приобретения школьной мебели


№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Столы и стулья для детей 3-5 лет столы	шт	4
		шт	16
2	Шкафы для игрушек	шт	2
3	Шкаф для дидактического материала	шт	10
4	Умывальник	шт	1
5	Шкафы для одежды в раздевалку	Комплект	16 детей
6	Спортивный инвентарь для детей дошкольного возраста	Комплект	16 детей
7	Игровую площадку	Комплект	16 детей

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.





Руководителю отдела образования Мартукского района
Управления образования Актюбинской области
Ашимову Н.Т.
От директора Шевченковской общеобразовательной школы
Ситмагамбетов А.Г.


Заявка

- 1) Прошу Вас выделить средства на изготовление пандуса согласно всем нормам и правилам.
- 2) Средства для ремонта мягкой кровли здания школы и котельной.
- 3) Средства для приобретения огнетушителей в количестве. (5шт)
- 4) Средства для замены эл.проводки в связи с износом. ✓
- 5) Материал для ограждения системы отопления в спортзал. ✓
- 6) Мебель в мини-центр. ✓
- 7) Направить посредника по ремонту ПС,
- 8) На замену окон в кол-ве (27шт)
- 9) Магнитного пускателя ПМА=310 380Вольт 40 АМ ✓
- 10) Насос «АГИДЕЛЬ» для нужд
- 11) Кабинетное Знамя в комплекте. ✓
- 12) Лампочки 150W в кол-ве 100шт. ✓
- 13) Шланг для полива 30метров ✓
- 14) Моторное масло для четырехтактных двигателей 3литра(замена)

Директор школы:



Ситмагамбетов А.Г.



Назарбаев А.А.
27.09.21